I'm not robot	reCAPTCHA
---------------	-----------

Continue

Ego-t 1100 manual parts breakdown diagram

componentes: ETAPA 1: O carregador Para carregar a sua bateria, de carregador na tomada de parede usando o adaptador ou diretamente aparelho. Em segundo lugar, com a ajuda da ponta da agulha, coloque indicando que a bateria está descarregada. FIQUE CALMO, porque to momento do banho, devido ao seu vapor, as paredes do banheiro ficar automaticamente. Se ele queima, você não pode alterá-lo: Primeiro so sempre dentro do orif da bateria do fluido de atomizador, limpe este o não usar o dispositivo sem líquido, isso também vai queimar resistênci vaze lá. Acima, eu vou afogar o mecanismo e abaixo, e pode queimar a produza menos vapor. Para descobrir as diferenças entre as baterias o Bateria Para que sua bateria tenha uma vida longa, nunca deixe cair n	esenrosquei a bateria do atomizador e encadeei-a no carregador. Po na porta USB do seu computador. Simples! Bom! Â isso! Espero que o líquido na lateral do acrílico, fazendo com que flua suavemente podos são testados antes de sair da loja e se você não seguir a nossa em molhadas e o líquido corre, vindo do vapor. Primeiro, não solte, so lote o primeiro anel, depois desparafuse a resistência queimada e su porif com uma perda de papel de umidade antes de conectá-lo ao carcia. Pronto para uso. As andorinhas longas são mais resistentes e maia resistência. Você também pode carregá-lo em seu carro mais leve de 900 mAh e 1100 mAh ou tempo de carregamento e quantidades no chão, não aperte a luz azul o tempo todo, sempre dê pelo menos	r que isso acontece? Se isto estiver acontecendo, é bastante par esim. Lembre-se do rosqueado e delicado, não puxe-o para ci pelas paredes. Se for bem utilizado, não terá aparelhos durant orientação µse ele terá pelo menos 1 ano de vida útil. São ele eu material externo vai quebrar, rachar ou rachar. Com uma pubstitua-o pelo novo. Se isso acontecer, você não tem que mud regador, use um bastão ou outro objeto pontiagudo. Isso é borais baterias. Segundo, não se sente sobre ele e tenha cuidado desde que você tenha um adaptador de carregamento. Respo de andorinhas, acesse a página de baterias aqui no site. Zone um intervalo de 1 minuto entre um fio e outro, não sinta em c	rovável que você tenha perdido alguns dos peixes no cabo. Prima ou forçá-lo para baixo. ETAPA 3: O Atomizador Este é o ite te pelo menos 1 ano de vida útil, com exceção da resistência. A ses os responsáveis pela venda do líquido e que o impedem de conta de faca, pelos lados do pino eu vou soltar e trazer este para a carta. Na banda de rodagem você não verá dois anos de van para a manutenção da bateria e do carregador. use água, di para transportá-lo em bolsos ou bolsos, se você colocar o acrílosta: com o tempo de uso e as várias cargas, o pino central da e-Health Salve a publicação em uma pilhaComo para obter moima dele. Lembre-se: Um dispositivo É frágil. Sim. é normal. In	AMENTE SEM DANIFICAR Â, APANÂS A COMPRA DO PRODUTO: Conheça os imeiro, desenrosquei a alça cuidadosamente. Primeiro, eu processei, depois conecto o em mais delicado do aparelho e para isso não damos garantia, pois isso indica mau uso la vaporizar, a luz azul pisca várias vezes ou deixa de acender, o cigarro para o vapor entrar na boca. Explicarei, imagine um chuveiro e sua resistência, quando você o colocino para cima. NUNCA coloque água do atomizador com resistência, porque ele vai qua venda, um de metal e um de silicone. Também é importante lembrar que © m, que este etergente ou qualquer coisa assim. Há sempre um intervalo entre uma deglutição e ou ico pode ser solto na junção com o anel de metal inferior, o que pode fazer com que ele bateria tende a ser empurrado para baixo, deformando sua produção e fazendo com quelhores recomendaçõesO editor não tem a licença para habilitar o download 2ª ETAPA nicialmente, o frete do carregador fica vermelho, indicando que a bateria está vazia e	ca no neimar stá ntra e e ue .:
carregando, quando carregado a luz vermelha fica verde. Etapa 5: Resisso danificar a sua bateria. Para limpá-lo, desmontá-lo e usar alcan is abaixo de 0,5 ml. Depois de colocar a lã, feche o cigarro e gire o atom	sopropic. Outra dica importante! Cuidado com os tambores da bater	ria, entediei-me cuidadosamente, sem forçar ou sem espalhar	o fio, se isso acontecer você pode perder sua bateria. Etapa 4:	cadamente e minimamente, não trazer o pino para cima e não fazer isso para sair, com Como colocar lã no atomizador? NÃO Coloque lã acima da marca de 1,2 ml e nem deix de do atomizador e pelo canino central retirando essa lã. fora.	ιο ce

